

Vollständige Bewertungskriterien für die Bewertung der angeführten Gastbetriebe und Einrichtungen in "Südtirol für alle" - www.hotel.bz.it

Grundangebote					
Ausgezeichnete Zugänglichkeit	Gute Zugänglichkeit	Zufriedenstellende Zugänglichkeit	Eingeschränkte Zugänglichkeit	Zugänglichkeit nur mit Hilfestellung	nicht zugänglich
Parkplätze					
Bodenbelag Asphalt, Zement	Bodenbelag mit festem Erdmaterial, nicht holprigen Pflastersteinen oder Platten	Bodenbelag mit leichtem Kies	Bodenbelag weist Kies auf, holprige Platten und Pflastersteine, Gras, Gittersteine	Bodenbelag aus sehr lockerem Kies	
	Stellplätze am Straßenrand				
Entfernung vom Eingang < 50 m	Entfernung vom Eingang > 50 m				
Zugangswege					
Bodenbelag Asphalt, Zement	Bodenbelag mit festem Erdmaterial, nicht holprigen Pflastersteinen oder Platten	Bodenbelag mit leichtem Kies	Bodenbelag weist Kies auf, holprige Platten und Pflastersteine, Gras, Gittersteine	Bodenbelag aus sehr lockerem Kies	
Steigung ≤7% Querneigung ≤3,5%		Steigung 7-10% Querneigung 3,5-5%	Steigung 10-14% Querneigung 5-7%	Steigung 14-18% Querneigung 7-10%	Steigung >18% Querneigung >10%
Ohne Stufen	(siehe Treppen)				
Steigung einer eventuellen Rampe ≤10%	(siehe Rampen)				
Breite des Gehweges >90 cm	Breite des Gehweges 85-90 cm	Breite des Gehweges 80-85 cm	Breite des Gehweges 75-80 cm	Breite des Gehweges 70-75 cm	Breite des Gehweges <70 cm
Manövrierfläche > 140x140 cm	Manövrierfläche 120x120 - 140x140 cm	Manövrierfläche <120x120 cm			
keine Gitterroste	Gitterroste		Länge >50 m holpriger Zugangsweg		
Anschluss an die Strassenebene mit einem Höhenunterschied <15 cm, kurze Rampe <18%			Anschluss an die Strassenebene mit einem Höhenunterschied >15 cm, kurze Rampe >18%		

Grundangebote

Ausgezeichnete Zugänglichkeit	Gute Zugänglichkeit	Zufriedenstellende Zugänglichkeit	Eingeschränkte Zugänglichkeit	Zugänglichkeit nur mit Hilfestellung	nicht zugänglich
Rampen					
Gefälle ≤10%	Gefälle 10%-12%	Gefälle 12%-14%	Gefälle 14%-16%	Gefälle >16%	
Länge <10 m oder >10 m mit Zwischenebene als Ruhefläche	Länge >10 m ohne Zwischenebene als Ruhefläche	Ohne Zwischenebene d.h. Haltemöglichkeit vor einer Tür			
Breite 90-150 cm		Breite 85-90 cm	Breite 75-85 cm	Breite 70-75 cm	Breite <70 cm
	Mobile Rampe - Kurvenförmig				
Mit Handlauf oder Radabweiser	Ohne Handlauf oder Radabweiser, wenn die Rampe länger als 10 m	ohne Randsteine			
Bodenbelag Asphalt, Zement	Bodenbelag mit festem Erdmaterial, nicht holprigen Pflastersteinen oder Platten	Bodenbelag mit leichtem Kies	Bodenbelag weist Kies auf, holprige Platten und Pflastersteine, Gras, Gittersteine	Bodenbelag aus sehr lockerem Kies	
Rezeption					
Eingangstür >90 cm	Eingangstür 80-90 cm	Eingangstür 75-80 cm	Eingangstür 70-75 cm		
Tür lässt sich leicht öffnen	Feuertüren	Tür läßt sich schwer öffnen			
Manövrierfläche >140x140 cm intern und extern	Manövrierfläche 120x120 - 140x140 cm	Manövrierfläche <120x120 cm			
Rezeptionstisch/Kassa <100 cm	Rezeptionstisch/Kassa 100-120 cm	Rezeptionstisch/Kassa > 120 cm			
Schwelle ≤2,5 cm	(siehe Treppen)				
Gefälle einer eventuellen Rampe < 10%	(siehe Rampen)				
	Teppichboden/Teppiche				

Grundangebote					
Ausgezeichnete Zugänglichkeit	Gute Zugänglichkeit	Zufriedenstellende Zugänglichkeit	Eingeschränkte Zugänglichkeit	Zugänglichkeit nur mit Hilfestellung	nicht zugänglich
Treppen					
Schwelle ≤2,5 cm	Schwelle zwischen 3 und 5 cm	Schwelle zwischen 5 und 10 cm	1 Stufe vorhanden		2 oder mehr Stufen
Breite >120 cm	Breite 100-120 cm	Breite 90-100 cm	Breite 80-90 cm	Breite 70-80 cm	Breite < 70 cm
		Wendelartige Stufen			
	Fehlen eines Handlaufs bei > 3 Stufen				
Treppenlift - Hebeplattform					
normgerecht	Ungünstiges Bedienungsfeld	Plattform des Treppenlifts oder der Hebebühne läßt sich nur mit Schwierigkeiten auf- und zuklappen	Benützung nur mit Hilfe einer Begleitperson		
Fahrstühle					
Tiefe ≥140 cm	Tiefe 130-140 cm	Tiefe 120-130 cm	Tiefe 110-120 cm	Tiefe 100-110 cm	Tiefe <100 cm
Breite ≥110 cm	Breite 95-110 cm	Breite 85-95 cm	Breite 80-85 cm	Breite 75-80 cm	Breite <75 cm
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite < 65 cm
Externe Manövrierfläche >140x140 cm	Manövrierfläche 120x120 - 140x140 cm	Manövrierfläche <120x120 cm			Fahrstuhl mit Flügeltür
	keine Blindenschrift	Lichtschranke und/oder Liftkontaktleisten fehlen	Höhe Bedienungsfeld >140 cm		
Flure					
Breite >80 cm		Breite 75-80 cm			Breite <75 cm
Schwelle ≤2,5 cm	(siehe Treppen)				
Gefälle einer eventuellen Rampe ≤10%	(siehe Rampen)				
Alle 10 m Manövrierfläche >140x140 cm	Länge >10 m, Manövrierfläche >140x140cm				
	Manövrierfläche 140x140 - 120x120 cm	Manövrierfläche <120x120 cm			
	Teppichboden/Teppiche				

Grundangebote

Ausgezeichnete Zugänglichkeit	Gute Zugänglichkeit	Zufriedenstellende Zugänglichkeit	Eingeschränkte Zugänglichkeit	Zugänglichkeit nur mit Hilfestellung	nicht zugänglich
Zimmer - Suite					
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite <65 cm
Betthöhe >45 cm	Betthöhe ≤45 cm				
Freiraum zum Bett mindestens auf einer Seite >120 cm	Freiraum zum Bett mindestens auf einer Seite 100-120 cm	Freiraum zum Bett mindestens auf einer Seite 80-100 cm		Zugang zum Bett nur über Bettende möglich (seitlicher Freiraum zum Bett <80 cm)	
Überall im Zimmer kann man sich bequem bewegen	Engstellen 70-80 cm		Die Bewegungsfreiheit im Zimmer ist stark eingeschränkt (Möbel sind nicht verstellbar)		
	Teppichboden/Teppiche				
Ferienwohnung					
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite <65 cm
Betthöhe >45 cm	Betthöhe ≤45 cm				
Freiraum zum Bett mindestens auf einer Seite	Freiraum zum Bett mindestens auf einer Seite 100-120 cm	Freiraum zum Bett mindestens auf einer Seite		Zugang zum Bett nur über Bettende möglich	
Überall in der Ferienwohnung kann man sich bequem bewegen	Engstellen 70-80 cm		Die Bewegungsfreiheit in der Ferienwohnung ist stark eingeschränkt (Möbel sind nicht verstellbar)		
Freiraum in der Küche >130 cm breit	Freiraum in der Küche 120-140 cm breit	Freiraum in der Küche 80-120 cm breit	Freiraum in der Küche 70-80 cm breit	Freiraum in der Küche <70 cm breit	
Freiraum unter dem Tisch ≥68 cm			Freiraum unter dem Tisch <68 cm		
Keine zentrale Tischsäule	Zentrale Tischsäule				
	Teppichboden/Teppiche				

Grundangebote

Ausgezeichnete Zugänglichkeit	Gute Zugänglichkeit	Zufriedenstellende Zugänglichkeit	Eingeschränkte Zugänglichkeit	Zugänglichkeit nur mit Hilfestellung	nicht zugänglich
Badezimmer im Gästezimmer und in der Ferienwohnung					
Manövrierraum >140 cm		Manövrierraum 100-140 cm mit Badezimmertür, die sich nach außen öffnen lässt oder Schiebetür	Manövrierraum 100-140 cm mit Badezimmertür, die sich nur nach innen öffnen lässt	Manövrierraum stark reduziert	
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite <65 cm
WC mit dem Rollstuhl seitlich anfahrbar		WC mit dem Rollstuhl nur von vorne anfahrbar aber mit Haltegriff	WC mit dem Rollstuhl nur von vorne anfahrbar und ohne Haltegriff		
Waschbecken mit dem Rollstuhl von vorne anfahrbar	Waschbecken mit dem Rollstuhl im 45° Winkel anfahrbar	Freiraum unter dem Waschbecken < 68 cm			
Spiegelhöhe <100 cm	Spiegelhöhe >100 cm				
offene Dusche oder Duschbox >80x80 cm	offene Dusche oder Duschbox mit Duschrand 3-5 cm	offene Dusche oder Duschbox	offene Dusche oder Duschbox mit Duschrand 10-15 cm	offene Dusche oder Duschbox	
Türbreite der Duschbox > 80 cm	Türbreite der Duschbox 75-80 cm	Türbreite der Duschbox 70-75 cm	Türbreite der Duschbox <70 cm		
anfahrbare Badewanne			nur nicht anfahrbare Badewanne		
Haltegriffe vorhanden (Haltegriff WC und Haltegriff + fixierter Sitz in der Dusche)	Keine Haltegriffe (Haltegriff WC und Haltegriff + fixierter Sitz in der Dusche)				
Balkon - Terrasse					
Balkontiefe >150 cm	Balkontiefe 140-150 cm	Balkontiefe 130-140 cm	Balkontiefe 120-130 cm	Balkontiefe 110-120 cm	Balkontiefe <110 cm
Türschwelle ≤2,5 cm	Türschwelle 3-5 cm	Türschwelle 5-10 cm	Türschwelle 10-15 cm	Türschwelle >15 cm	
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite <65 cm

Grundangebote

Ausgezeichnete Zugänglichkeit	Gute Zugänglichkeit	Zufriedenstellende Zugänglichkeit	Eingeschränkte Zugänglichkeit	Zugänglichkeit nur mit Hilfestellung	nicht zugänglich
Restaurant - Speisesaal - Frühstücksraum					
Schwelle $\leq 2,5$ cm	(siehe Treppen)				
eventuelle Rampe mit einem Gefälle von $\leq 10\%$	(siehe Rampen)				
Türbreite ≥ 80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite < 65 cm
Manövrierfläche $> 140 \times 140$ cm intern und extern	Manövrierfläche 120×120 - 140×140 cm mit verstellbaren Tischen	Manövrierfläche $< 120 \times 120$ cm ohne verstellbaren Tischen			
Freiraum unter dem Tisch ≥ 68 cm			Freiraum unter dem Tisch < 68 cm		
Keine zentrale Tischsäule	Zentrale Tischsäule				
	Teppichboden/Teppiche				
Weitere sanitäre Anlagen					
Manövrierraum > 140 cm		Manövrierraum 100-140 cm mit Badezimmertür.	Manövrierraum 100-140 cm mit Badezimmertür, die sich nur nach	Manövrierraum stark reduziert	
Türbreite ≥ 80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite < 65 cm
Schwelle $\leq 2,5$ cm	(siehe Treppen)				
eventuelle Rampe mit einem Gefälle von $\leq 10\%$	(siehe Rampen)				
WC mit dem Rollstuhl seitlich anfahrbar		WC mit dem Rollstuhl nur von vorne anfahrbar aber mit Haltegriff	WC mit dem Rollstuhl nur von vorne anfahrbar und ohne Haltegriff		
Haltegriffe vorhanden	Keine Haltegriffe				
Waschbecken mit dem Rollstuhl von vorne anfahrbar	Freiraum unter dem Waschbecken ≥ 68 cm			Wasserhahn: Pedal - Druckknopf am Boden	
Lichtschalter in greifbarer Nähe oder Bewegungsmelder		Zeitschalter für Licht und Lichtschalter nicht in			

Treffpunkte					
Ausgezeichnete Zugänglichkeit	Gute Zugänglichkeit	Zufriedenstellende Zugänglichkeit	Eingeschränkte Zugänglichkeit	Zugänglichkeit nur mit Hilfestellung	nicht zugänglich
Bar - Stube - Taverne - Konferenzsaal - Weitere Räumlichkeiten					
Schwelle $\leq 2,5$ cm	(siehe Treppen)				
eventuelle Rampe mit einem Gefälle von $\leq 10\%$	(siehe Rampen)				
Türbreite ≥ 80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite < 65 cm
Manövrierfläche $> 140 \times 140$ cm intern und extern	Manövrierfläche $120 \times 120 - 140 \times 140$ cm mit verstellbaren Tischen	Manövrierfläche $< 120 \times 120$ cm ohne verstellbaren Tischen			
Keine zentrale Tischsäule	Zentrale Tischsäule (sofern es sich um Bereiche mit Tischen handelt, die zum Essen gedeckt werden)				
	Teppichboden/Teppiche				
Terrasse					
Schwelle $\leq 2,5$ cm	(siehe Balkon)				
eventuelle Rampe mit einem Gefälle von $\leq 10\%$	(siehe Rampen)				
Türbreite ≥ 80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite < 65 cm
Manövrierfläche $> 140 \times 140$ cm intern und extern	Manövrierfläche $120 \times 120 - 140 \times 140$ cm mit verstellbaren Tischen	Manövrierfläche $< 120 \times 120$ cm ohne verstellbaren Tischen			
Keine zentrale Tischsäule	Zentrale Tischsäule (sofern es sich um Bereiche mit Tischen handelt, die zum Essen gedeckt werden)				

Treffpunkte					
Ausgezeichnete Zugänglichkeit	Gute Zugänglichkeit	Zufriedenstellende Zugänglichkeit	Eingeschränkte Zugänglichkeit	Zugänglichkeit nur mit Hilfestellung	nicht zugänglich
Kinderspielraum - Unterhaltungsraum					
Schwelle ≤2,5 cm	(siehe Treppen)				
eventuelle Rampe mit einem Gefälle von ≤10%	(siehe Rampen)				
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite <65 cm
Manövriertfläche >140x140 cm intern und extern	Manövriertfläche 120x120 - 140x140 cm	Manövriertfläche <120x120 cm			
	Teppichboden/Teppiche				
Garten - Liegewiese - Kinderspielplatz - Sportanlagen					
Bodenbelag Zugangsweg: Asphalt, Zement, Holz, Fliesen, Marmor	Bodenbelag Zugangsweg: festes Erdmaterial, nicht holprige Pflastersteine oder Platten	Bodenbelag Zugangsweg: leichter Kies	Bodenbelag Zugangsweg: Kies, holprige Platten oder Pflastersteine, Gras	Bodenbelag Zugangsweg: lockerer Kies	
Schwelle ≤2,5 cm	(siehe Treppen)				
eventuelle Rampe mit einem Gefälle von ≤10%	(siehe Rampen)				
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite <65 cm
Manövriertfläche >140x140 cm intern und extern	Manövriertfläche 120x120 - 140x140 cm	Manövriertfläche <120x120 cm			
Ebener Garten		Unebenheiten		Starke Unebenheiten	

Wellness - Beauty					
Ausgezeichnete Zugänglichkeit	Gute Zugänglichkeit	Zufriedenstellende Zugänglichkeit	Eingeschränkte Zugänglichkeit	Zugänglichkeit nur mit Hilfestellung	nicht zugänglich
Öffentliche Schwimmbecken					
Bodenbelag Zugangsweg: Asphalt, Zement, Holz, Fliesen, Marmor	Bodenbelag Zugangsweg: festes Erdmaterial, nicht holprige Pflastersteine oder Platten	Bodenbelag Zugangsweg: leichter Kies	Bodenbelag Zugangsweg: Kies, holprige Platten oder Pflastersteine, Gras	Bodenbelag Zugangsweg: lockerer Kies	
Schwelle ≤2,5 cm	(siehe Treppen)				
eventuelle Rampe mit einem Gefälle von ≤10%	(siehe Rampen)				
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite <65 cm
Manövrierfläche >140x140 cm intern und extern	Manövrierfläche 120x120 - 140x140 cm	Manövrierfläche <120x120 cm			
Zugang mit Schwimmbadlifter	Zugang zum Becken mittels Rampe oder Stufen	Zugang zum Becken mittels Schwimmbadleiter			
Handlauf vorhanden	Handlauf fehlt				
Befahrbare Dusche	Befahrbare Dusche fehlt				
Sauna - Dampfbad					
Schwelle ≤2,5 cm	(siehe Treppen)				
eventuelle Rampe mit einem Gefälle von ≤10%	(siehe Rampen)				
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite <65 cm
Manövrierfläche >140x140 cm intern und extern	Manövrierfläche 120x120 - 140x140 cm	Manövrierfläche <120x120 cm			
Sauna Kabinentür >70 cm		Saunakabine Türbreite 65-70 cm		Saunakabine Türbreite <65 cm	
Kabinentürschwelle ≤2,5 cm	Kabinentürschwelle 3-5 cm	Kabinentürschwelle 5-10 cm	Kabinentürschwelle 10-15 cm	Kabinentürschwelle >15 cm	

Wellness - Beauty					
Ausgezeichnete Zugänglichkeit	Gute Zugänglichkeit	Zufriedenstellende Zugänglichkeit	Eingeschränkte Zugänglichkeit	Zugänglichkeit nur mit Hilfestellung	nicht zugänglich
Wellness					
Schwelle ≤2,5 cm	(siehe Treppen)				
eventuelle Rampe mit einem Gefälle von ≤10%	(siehe Rampen)				
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite < 65 cm
Manövrierfläche >140x140 cm intern und extern	Manövrierfläche 120x120 - 140x140 cm	Manövrierfläche <120x120 cm			
Liege bzw. Wanne mit dem Rollstuhl seitlich anfahrbar				Liege bzw. Wanne mit dem Rollstuhl seitlich nicht anfahrbar	
Höhe der Liege bzw. Wanne beträgt 45-65 cm				Höhe der Liege bzw. Wanne <45 bzw. >65 cm	
Haltegriff / Handlauf vorhanden	Haltegriff / Handlauf vorhanden				
	Teppichboden/Teppiche				
Beautycenter - Solarium - Ruheraum - Fitness					
Schwelle ≤2,5 cm	(siehe Treppen)				
eventuelle Rampe mit einem Gefälle von ≤10%	(siehe Rampen)				
Türbreite ≥80 cm	Türbreite 75-80 cm	Türbreite 70-75 cm		Türbreite 65-70 cm	Türbreite <65 cm
Manövrierfläche >140x140 cm intern und extern	Manövrierfläche 120x120 - 140x140 cm	Manövrierfläche <120x120 cm			
	Teppichboden/Teppiche				